

ТО управления
Роспотребнадзора по ЯО
в ГО г. Рыбинск и
Рыбинском МР

(место составления акта)

« 28 » апреля 2016 г.

(дата составления акта)

11.00

(время составления акта)

(Типовая форма)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 435

с 04.04 по 28.04.2016 г. по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул.
Расплётина, д.47

(место проведения проверки)

«На основании: распоряжения руководителя управления Роспотребнадзора по
Ярославской области № 435 от 10.03.2016 г.

(под документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение
или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской
области Рыбинский полиграфический колледж (ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический
колледж).

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

11.04.2016 г. с 08.00 до 11.30

21.04.2016 г. с 09.30 до 15.00

26.04.2016 г. с 09.00 до 11.00

Продолжительность 11 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 3 дня/ 11 часов

(дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по
Ярославской области в городском округе г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном
районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор

ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж

А.М. Баканов

30.03.2016 г. 13.25ч.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Главный специалист-эксперт ТО управления
Роспотребнадзора по ЯО в ГО г. Рыбинск и РМР Новикова Наталья Борисовна;
Старший специалист 1 разряда ТО управления Роспотребнадзора по ЯО в ГО г.
Рыбинск и РМР Небахарева Елизавета Васильевна;
Старший специалист 1 разряда ТО управления Роспотребнадзора по ЯО в ГО г.
Рыбинск и РМР Комарова Ольга Геннадьевна;
Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Горбунова Светлана
Алексеевна;
Фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГиЭ»
Леонтьева Ирина Николаевна;
Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» Комарова
Евгения Евгеньевна;
Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» Жигалина
Вера Петровна.

05.05.16



Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510110 от 14.06.2013 г. Действителен до 14.06.2018г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж Баканов Александр Михайлович, зам. директора по АХР Окунев Николай Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Несвоевременно устраняются дефекты отделки в медицинском кабинете (помещение для приема и осмотра пациентов), со стен местами отслаивается краска, что исключает качественную влажную уборку и дезинфекцию и является нарушением п.11.14 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим медицинскую деятельность»

- Светильники общего освещения, размещенные на потолке в медицинском кабинете (кабинет приема) не имеют сплошных (закрытых) рассеивателей, что является нарушением п. 7.8 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10

- в компьютерных классах конструкция рабочих стульев не обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, стулья не регулируются по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, что является нарушением п. 9.6 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ»;

- по результатам лабораторных исследований, проводимых в ходе плановой проверки специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯО в ГО г. Рыбинск и РМР» (экспертное заключение исх. № 1074-2.4 от 13.04.2016 к протоколу измерений уровней искусственной освещенности № 277 от 13.04.2016г.) установлено, что уровни искусственного освещения не соответствуют требованиям п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в спортивном зале и, из-за отсутствия местного освещения у доски, в кабинетах № 314, 302, 316;

- для организации питьевого режим в столовой образовательного учреждения установлен питьевой бачок с кипяченой водой, что противоречит требованиям п.п. 10.2 - 10.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- в общежитии не проводится ежегодная камерная дезинфекция мягкого инвентаря (матрасы, подушки, одеяла), что является нарушением п. 5.9 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся общеобразовательных учреждений»;

- в общежитии отсутствует комната гигиены девочек, оборудованная в соответствии с требованиями п. 3.1 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся общеобразовательных учреждений»;

Ответственность за данные нарушения предусмотрена ч. 1 ст.6.7 КоАП РФ.

Ответственным за нарушения является юридическое лицо ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж.

- в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства. В соответствии с п.1 статьи 22 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию,

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно пункту 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 г. N 681 хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этой цели помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары.

Ртутьсодержащие лампы отнесены к I классу опасности и в соответствии с п. 2.1 Санитарных правил по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления (СП 2.1.7.1386-03) являются чрезвычайно опасными по степени воздействия на человека и окружающую среду.

В ГПОУ ЯО Рыбинский политехнический колледж для освещения помещений используются люминесцентные ртутьсодержащие лампы. Использованные отработанные люминесцентные ртутьсодержащие лампы до вывоза и утилизации специализированной организацией хранятся в общем подвальном помещении, специально выделенного помещения нет. Данный способ хранения отработанных ртутьсодержащих ламп исключает возможность проведения необходимых мероприятий по обезвреживанию ртутного загрязнения в случае аварийной ситуации (бой ламп), что является нарушением п. 14, п.20 «Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утвержденного постановлением правительства РФ от 03 сентября 2010г. N 681.

Ответственность за данные нарушения предусмотрена статьей 8.2 КоАП РФ. Ответственным за нарушения является должностное лицо заместитель директора по АХЧ Окунев Николай Анатольевич.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):




(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Копия распоряжения (приказа) N 436 от 10.03.2016г. Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области;
2. Экспертное заключение N 1074-2.4 от 13.04.2016г. к протоколу лабораторных исследований, испытаний, измерений N 277;
3. Протокол измерений уровней искусственной освещенности N 277;
4. Протокол измерений параметров микроклимата N 278;
5. Протокол лабораторных исследований N 2021 от 13.04.2016г.;

6. Протокол лабораторных исследований № 34 от 26.04.2016г.;

7. Протокол измерений уровней электромагнитного излучения № 318 от 15.04.2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт


(подпись)

Н.В.Новикова

Старший специалист 1 разряда


(подпись)

Е.В.Небахарева

Старший специалист 1 разряда


(подпись)

О.Г.Комарова

Проверка проводилась в присутствии:

Директор ГПОУ ЯО Рыбинский
полиграфический колледж


(подпись)

А.М.Баканов

Зам. директора по АХЧ


(подпись)

Н.А.Окунев

с актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями
получил (а) :

Директор ГПОУ ЯО Рыбинский
полиграфический колледж


(подпись)

А.М.Баканов

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 28 " апреля 2016 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)